

KOIZUMI

全商品

《住宅用 / 店舗・施設用》

50% BEST PRICE 50%

OFF+

LED 商大特價

LEDランプ(E26)搭載  
軒下用シーリング  
FCL30W相当  
昼白色



KAU 46886 L NEW  
◎¥19,800(税抜)

ランプ交換タイプで  
メンテラクラク!

高気密So形  
屋内屋外兼用  
ダウンライト  
電球色



KAD 45162 L  
◎¥3,300(税抜)

室内にも軒下にも  
オールマイティに  
使えるのはコレ!!

※同シリーズ商品は  
P.07をご覧ください。

※同シリーズ商品は  
P.02をご覧ください。

屋内用  
ハイパワー  
ベースライト  
昼白色



KXH 46594 L NEW  
◎¥82,000(税抜)

倉庫などの  
高天井にコスパ良!!  
21,000lm!!

IP65相当  
防塵・防水  
ベースライト  
昼白色



KAU 45795 L NEW  
◎¥36,800(税抜)

水にもホコリにも  
強いんです!!

※同シリーズ商品は  
P.12をご覧ください。

※同シリーズ商品は  
P.11をご覧ください。

2017 / 6月末迄

50%

OFF

※ご発注の際は必ず「K」を記載し、掲載品番に「K」を付して発注ください。掲載品の「K」は、製品仕様を記載

◎で表示の価格は、希望小売価格です。





温白色タイプ

埋込穴φ100

**ON-OFFタイプ**

**白熱球60W相当**

○¥3,300(税抜)

電球色 **KAD 45162 L**  
415lm | 88.2lm/W | 2700K | Ra82 | 消費電力4.7W | 40,000時間

温白色 **KAD 44505 L**  
460lm | 92.0lm/W | 3500K | Ra82 | 消費電力5.0W | 40,000時間

昼白色 **KAD 45163 L**  
480lm | 102.1lm/W | 5000K | Ra82 | 消費電力4.7W | 40,000時間

●傾斜天井に取付可能(55°まで)

LED一体型 | 取付必要高 78 | 防雨・防湿型

**調光タイプ**

**白熱球60W相当**

○¥4,300(税抜)

電球色 **KAD 70992 L**  
435lm | 72.5lm/W | 2700K | Ra82 | 消費電力6.0W | 40,000時間

温白色 **KAD 44503 L**  
460lm | 76.6lm/W | 3500K | Ra82 | 消費電力6.0W | 40,000時間

昼白色 **KAD 70993 L**  
475lm | 79.1lm/W | 5000K | Ra82 | 消費電力6.0W | 40,000時間

●傾斜天井に取付可能(55°まで)

LED一体型 | 取付必要高 78 | 防雨・防湿型

**黒枠/ON-OFFタイプ**

**白熱球60W相当**

○¥3,700(税抜)

電球色 **KAD 71015 L**  
350lm | 70.0lm/W | 2700K | Ra82 | 消費電力5.0W | 40,000時間

●傾斜天井に取付可能(55°まで)

LED一体型 | 取付必要高 78 | 防雨・防湿型

**人感センサ付(マルチタイプ)**

**白熱球60W相当**

○¥16,800(税抜)

電球色 **KGD 46586 L** (ホワイト)  
400lm | 62.5lm/W | 2700K | Ra83 | 消費電力6.4W | 40,000時間

電球色 **KGD 46587 L** (黒色)  
325lm | 50.7lm/W | 2700K | Ra83 | 消費電力6.4W | 40,000時間

電球色 **KGD 46588 L** (シルバー)  
350lm | 54.6lm/W | 2700K | Ra83 | 消費電力6.4W | 40,000時間

LED一体型 | 取付必要高 84 | 防雨型

**白熱球100W相当**

○¥5,500(税抜)

電球色 **KAD 45158 L**  
700lm | 92.1lm/W | 2700K | Ra82 | 消費電力7.6W | 40,000時間

温白色 **KAD 44504 L**  
770lm | 100.0lm/W | 3500K | Ra82 | 消費電力7.7W | 40,000時間

昼白色 **KAD 45159 L**  
810lm | 106.5lm/W | 5000K | Ra82 | 消費電力7.6W | 40,000時間

●傾斜天井に取付可能(55°まで)

LED一体型 | 取付必要高 78 | 防雨・防湿型

**白熱球100W相当**

○¥6,500(税抜)

電球色 **KAD 70988 L**  
720lm | 81.8lm/W | 2700K | Ra82 | 消費電力8.8W | 40,000時間

温白色 **KAD 44502 L**  
770lm | 87.5lm/W | 3500K | Ra82 | 消費電力8.8W | 40,000時間

昼白色 **KAD 70989 L**  
790lm | 89.7lm/W | 5000K | Ra82 | 消費電力8.8W | 40,000時間

●傾斜天井に取付可能(55°まで)

LED一体型 | 取付必要高 78 | 防雨・防湿型

**白熱球100W相当**

○¥6,000(税抜)

電球色 **KAD 71010 L**  
580lm | 75.3lm/W | 2700K | Ra82 | 消費電力7.7W | 40,000時間

●傾斜天井に取付可能(55°まで)

LED一体型 | 取付必要高 78 | 防雨・防湿型

**白熱球100W相当**

○¥19,800(税抜)

電球色 **KGD 46584 L** (ホワイト)  
610lm | 63.5lm/W | 2700K | Ra83 | 消費電力9.6W | 40,000時間

LED一体型 | 取付必要高 84 | 防雨型

埋込穴φ125

**白熱球60W相当**

○¥4,300(税抜)

電球色 **KAD 45160 L**  
415lm | 88.2lm/W | 2700K | Ra82 | 消費電力4.7W | 40,000時間

昼白色 **KAD 45161 L**  
480lm | 102.1lm/W | 5000K | Ra82 | 消費電力4.7W | 40,000時間

●傾斜天井に取付可能(55°まで)

LED一体型 | 取付必要高 78 | 防雨・防湿型

**白熱球60W相当**

○¥5,300(税抜)

電球色 **KAD 70990 L**  
435lm | 72.5lm/W | 2700K | Ra82 | 消費電力6.0W | 40,000時間

昼白色 **KAD 70991 L**  
475lm | 79.1lm/W | 5000K | Ra82 | 消費電力6.0W | 40,000時間

●傾斜天井に取付可能(55°まで)

LED一体型 | 取付必要高 78 | 防雨・防湿型

**白熱球60W相当**

○¥4,800(税抜)

電球色 **KAD 71014 L**  
350lm | 70.0lm/W | 2700K | Ra82 | 消費電力5.0W | 40,000時間

●傾斜天井に取付可能(55°まで)

LED一体型 | 取付必要高 78 | 防雨・防湿型

**白熱球60W相当**

○¥17,800(税抜)

電球色 **KGD 46585 L** (ホワイト)  
410lm | 64.0lm/W | 2700K | Ra83 | 消費電力6.4W | 40,000時間

LED一体型 | 取付必要高 84 | 防雨型

**白熱球100W相当**

○¥6,500(税抜)

電球色 **KAD 45156 L**  
700lm | 92.1lm/W | 2700K | Ra82 | 消費電力7.6W | 40,000時間

昼白色 **KAD 45157 L**  
810lm | 106.5lm/W | 5000K | Ra82 | 消費電力7.6W | 40,000時間

●傾斜天井に取付可能(55°まで)

LED一体型 | 取付必要高 78 | 防雨・防湿型

**白熱球100W相当**

○¥7,500(税抜)

電球色 **KAD 70986 L**  
720lm | 81.8lm/W | 2700K | Ra82 | 消費電力8.8W | 40,000時間

昼白色 **KAD 70987 L**  
790lm | 89.7lm/W | 5000K | Ra82 | 消費電力8.8W | 40,000時間

●傾斜天井に取付可能(55°まで)

LED一体型 | 取付必要高 78 | 防雨・防湿型

**白熱球100W相当**

○¥6,500(税抜)

電球色 **KAD 71009 L**  
580lm | 75.3lm/W | 2700K | Ra82 | 消費電力7.7W | 40,000時間

●傾斜天井に取付可能(55°まで)

LED一体型 | 取付必要高 78 | 防雨・防湿型

**ON-OFFタイプ** 及び **人感センサ付タイプ**  
は、調光器との併用はできません。

屋内屋外兼用[高気密S<sub>B</sub>形]4台梱包ダウンライト  
まとめてオトク。エコ省梱包で開梱・片付けもラクラク。



※4台単位での器具台数をご注文ください。

ON-OFFタイプ  
埋込穴φ100

**白熱球60W相当**

○オープン価格

電球色 **KGD 46406 L**  
415lm | 88.2lm/W | 2700K | Ra82 | 消費電力4.7W | 40,000時間

昼白色 **KGD 46407 L**  
480lm | 102.1lm/W | 5000K | Ra82 | 消費電力4.7W | 40,000時間

●傾斜天井に取付可能(55°まで)

LED一体型 | 取付必要高 78 | 防雨・防湿型

**白熱球100W相当**

○オープン価格

電球色 **KGD 46404 L**  
700lm | 92.1lm/W | 2700K | Ra82 | 消費電力7.6W | 40,000時間

昼白色 **KGD 46405 L**  
810lm | 106.5lm/W | 5000K | Ra82 | 消費電力7.6W | 40,000時間

●傾斜天井に取付可能(55°まで)

LED一体型 | 取付必要高 78 | 防雨・防湿型

消費電力0.0W=消費電力、0000K=色温度、Ra00=演色性、000lm=定格光束、00.0lm/W=固有エネルギー消費効率、00,000時間=光源寿命を表しています。  
◎で表示の価格は、希望小売価格です。

※「発注の際は必ず「K」からはじまる掲載品番にてご発注ください。品番の最初の「K」は、製品には記載されません。

コンパクトサイズになりました。



- アクリル・乳白色
- 高-141 幅-φ510mm 重-1.7kg

調光タイプ リモコン付

(~8畳) ¥19,800(税抜)

昼白色 KGH 46571 L  
4100lm | 114.8lm/W | 5000K | Ra82 | 消費電力 35.7W | 40,000 時間

電球色 KGH 46570 L  
3700lm | 103.6lm/W | 2700K | Ra82 | 消費電力 35.7W | 40,000 時間

(~6畳) ¥16,800(税抜)

昼白色 KGH 46573 L  
3500lm | 115.8lm/W | 5000K | Ra82 | 消費電力 30.2W | 40,000 時間

電球色 KGH 46572 L  
3100lm | 102.6lm/W | 2700K | Ra82 | 消費電力 30.2W | 40,000 時間

段調光タイプ ひもスイッチ付シーリング

(~8畳) ¥23,000(税抜)

昼光色 KAH 46825 L NEW  
3800lm | 105.5lm/W | 6200K | Ra83 | 消費電力 36W | 40,000 時間

(~6畳) ¥21,000(税抜)

昼光色 KAH 46826 L NEW  
3200lm | 106.6lm/W | 6200K | Ra83 | 消費電力 30W | 40,000 時間



- アクリル・乳白色
- 高-117 幅-φ500mm 重-1.8kg

調光調色タイプ リモコン付

(~14畳) ¥39,000(税抜)

調光調色 KAH 43010 L  
5540lm | 110.8lm/W | 2700K ~ 6500K | Ra82 | 消費電力 50W | 40,000 時間

(~12畳) ¥28,800(税抜)

調光調色 KAH 43011 L  
5170lm | 103.4lm/W | 2700K ~ 6500K | Ra82 | 消費電力 50W | 40,000 時間



- アクリル・乳白色
- 高-144 幅-φ560mm 重-2.1kg

(~8畳) ¥22,800(税抜)

調光調色 KAH 43012 L  
3965lm | 102.4lm/W | 2700K ~ 6500K | Ra82 | 消費電力 38.7W | 40,000 時間

(~6畳) ¥19,300(税抜)

調光調色 KAH 43013 L  
3295lm | 99.8lm/W | 2700K ~ 6500K | Ra82 | 消費電力 33.0W | 40,000 時間



- アクリル・乳白色・飾・プラスチック
- 高-140 幅-φ612mm 重-2.2kg

(~12畳) ¥47,000(税抜)

調光調色 KAH 42977 L  
5100lm | 114.3lm/W | 2700K ~ 6500K | Ra82 | 消費電力 44.6W | 40,000 時間

(~8畳) ¥39,000(税抜)

調光調色 KAH 42978 L  
4385lm | 113.3lm/W | 2700K ~ 6500K | Ra82 | 消費電力 38.7W | 40,000 時間

(~6畳) ¥37,000(税抜)

調光調色 KAH 42979 L  
3650lm | 110.6lm/W | 2700K ~ 6500K | Ra82 | 消費電力 33.0W | 40,000 時間

和風シーリング

調光タイプ リモコン付

(~10畳) ¥35,000(税抜)

昼白色 KAH 43061 L  
4090lm | 97.1lm/W | 5000K | Ra82 | 消費電力 42.1W | 40,000 時間

電球色 KAH 43058 L  
4235lm | 88.7lm/W | 2700K | Ra82 | 消費電力 47.7W | 40,000 時間

(~8畳) ¥30,500(税抜)

昼白色 KAH 43063 L  
3505lm | 97.3lm/W | 5000K | Ra82 | 消費電力 36.0W | 40,000 時間

電球色 KAH 43060 L  
3705lm | 88.0lm/W | 2700K | Ra82 | 消費電力 42.1W | 40,000 時間



- 白木
- アクリル・乳白色
- 高-147 幅-□556mm 重-2.7kg

(~6畳) ¥28,000(税抜)

昼白色 KAH 43065 L  
2920lm | 96.0lm/W | 5000K | Ra82 | 消費電力 30.4W | 40,000 時間

電球色 KAH 43062 L  
3175lm | 88.1lm/W | 2700K | Ra82 | 消費電力 36.0W | 40,000 時間

調光調色タイプ リモコン付

(~8畳) ¥28,800(税抜)

調光調色 KAH 43580 L  
3680lm | 95.0lm/W | 2700K ~ 6500K | Ra82 | 消費電力 38.7W | 40,000 時間

(~6畳) ¥25,300(税抜)

調光調色 KAH 43581 L  
3060lm | 92.7lm/W | 2700K ~ 6500K | Ra82 | 消費電力 33.0W | 40,000 時間



- アクリル・乳白色和紙模様入り
- 高-146 幅-φ560mm 重-2.1kg

消費電力 0.0W = 消費電力、0000K = 色温度、Ra00 = 演色性、000lm = 定格光束、00.0lm/W = 固有エネルギー消費効率、00,000時間 = 光源寿命を表しています。

○で表示の価格は、希望小売価格です。

※ご発注の際は必ず「K」からはじまる掲載品番にてご発注ください。品番の最初の「K」は、製品には記載されません。



## 和風ペンダント



Bタイプ  
【～8畳】  
○¥27,000(税抜)

### 昼白色 KAP 43573 L

3765lm | 112.0lm/W | 5000K | Ra82  
消費電力 33.6W | 40,000時間

- 高-131 幅-□488 全長-606～326mm
- スイッチ付
- 調光器との併用はできません



## 洋風ペンダント



Bタイプ  
【～8畳】  
○¥24,000(税抜)

### 昼白色 KAP 42729 L

3865lm | 115.0lm/W | 5000K | Ra82  
消費電力 33.6W | 40,000時間

- 高-183 幅-φ538 全長-574～294mm
- スイッチ付
- 調光器との併用はできません



## 小型ペンダント／プラグタイプ



白熱球60W相当

○¥8,900(税抜)

### 電球色 KAP 39660 L

440lm | 66.6lm/W | 2700K | Ra80  
消費電力 6.6W | 40,000時間

- 高-171 幅-φ120 全長-1300～600mm
- 調光器との併用はできません



## 取付簡易型 住宅用 スライドコンセント



○¥15,800(税抜)

### KAE 42172 E

- 高-68 幅-1525×165mm 重-1.8kg
- 適合負荷100V専用600W(6A)まで
- ライトコントローラなどの調光器と併用の場合、蛍光灯ランプを使用した照明器具等は取付不可
- 適合重量:5kgまで(片側のみ取付の場合2kgまで)
- 取付方向0°・90°
- 300mmスライド可能、調整角度0°～90°
- 天井面に安定用部品の痕が残る場合があります



## スポットライト／ブラケットタイプ



広角  
LED一体型

白熱球100W×2灯相当

○¥27,000(税抜)

### 電球色 KAB 39985 L

1300lm | 61.3lm/W | 2700K | Ra82 | 消費電力 21.2W | 40,000時間


白熱球60W×2灯相当

○¥24,000(税抜)

### 電球色 KAB 39984 L

770lm | 63.1lm/W | 2700K | Ra82 | 消費電力 12.2W | 40,000時間

- 直付・壁付・傾斜天井に取付可能
- 調光器との併用はできません



## スポットライト／プラグタイプ



白熱球100W相当

○¥13,500(税抜)

### 電球色 KAS 39983 L NEW

650lm | 61.3lm/W | 2700K | Ra82 | 消費電力 10.6W | 40,000時間


白熱球60W相当

○¥12,000(税抜)

### 電球色 KAS 39981 L

385lm | 63.1lm/W | 2700K | Ra82 | 消費電力 6.1W | 40,000時間

- 調光器との併用はできません



## スポットライト／フランジタイプ



白熱球100W相当

○¥12,800(税抜)

### 電球色 KGS 47603 L NEW

725lm | 61.7lm/W | 2700K | Ra83 | 消費電力 7.9W | 40,000時間


白熱球60W相当

○¥9,500(税抜)

### 電球色 KGS 47605 L NEW

430lm | 61.4lm/W | 2700K | Ra83 | 消費電力 4.7W | 40,000時間

- 調光器との併用はできません



## スポットライト／フランジタイプ



白熱球100W相当

○¥12,800(税抜)

### 電球色 KGS 47607 L NEW

725lm | 61.7lm/W | 2700K | Ra83 | 消費電力 7.9W | 40,000時間


白熱球60W相当

○¥9,500(税抜)

### 電球色 KGS 47608 L NEW

430lm | 61.4lm/W | 2700K | Ra83 | 消費電力 4.7W | 40,000時間

- 調光器との併用はできません



## 流し元灯



コンセント有

FL20Wインバータ相当

○¥9,800(税抜)

### 昼白色 KAB 46897 L NEW

710lm | 69.6lm/W | 5000K | Ra80  
消費電力 10.2W | 40,000時間

- 高-60 幅-617×98mm 重-0.9kg

FL15W相当

○¥8,800(税抜)

### 昼白色 KAB 46898 L NEW

470lm | 78.3lm/W | 5000K | Ra80  
消費電力 6.0W | 40,000時間

- 高-60 幅-476×98mm 重-0.5kg
- 直付・壁付に取付可能
- コンセント付(容量1000Wまで)
- 調光器との併用はできません



FL20Wインバータ相当

○¥8,800(税抜)

### 昼白色 KAB 46899 L NEW

710lm | 69.6lm/W | 5000K | Ra80  
消費電力 10.2W | 40,000時間

- 高-60 幅-617×98mm 重-0.9kg

FL15W相当

○¥7,800(税抜)

### 昼白色 KAB 46900 L NEW

470lm | 78.3lm/W | 5000K | Ra80  
消費電力 6.0W | 40,000時間

- 高-60 幅-476×98mm 重-0.5kg
- 直付・壁付に取付可能
- 調光器との併用はできません



コンセント有

FL20Wインバータ相当

○¥9,800(税抜)

### 昼白色 KAB 46901 L NEW

850lm | 83.3lm/W | 5000K | Ra80  
消費電力 10.2W | 40,000時間

- 高-92 幅-615×64mm 重-0.9kg

FL15W相当

○¥7,800(税抜)

### 昼白色 KAB 46902 L NEW

550lm | 91.6lm/W | 5000K | Ra80  
消費電力 6.0W | 40,000時間

- 高-92 幅-471×92mm 重-0.7kg
- 直付・壁付・傾斜天井に取付可能
- コンセント付(容量1000Wまで)
- 調光器との併用はできません



## キッチンライト



LED一体型

Hf32W×2相当

○¥26,800(税抜)

### 昼白色 KGH 46575 L

5080lm | 146.8lm/W | 5000K | Ra82 | 消費電力 34.6W | 40,000時間

Hf32W相当

○¥19,800(税抜)

### 昼白色 KGH 46574 L

2475lm | 142.2lm/W | 5000K | Ra82 | 消費電力 17.4W | 40,000時間

- 傾斜天井に取付の場合は、縦向きのみ。(55°まで)
- 調光器との併用はできません





KAU 38389 L



KAU 38390 L



KAU 38395 L



KAU 38396 L



人感センサ付/白熱球60W相当

◎¥24,000(税抜)

電球色 KAU 38389 L (黒色)  
 電球色 KAU 38390 L (シルバー・メタリック)  
 295lm | 33.1m/W | 2700K | Ra82  
 消費電力 8.9W | 40,000 時間  
 LED付  
 ●マルチタイプ  
 ●調光器との併用はできません  
 防雨型

白熱球60W相当

◎¥14,000(税抜)

電球色 KAU 38395 L (黒色)  
 電球色 KAU 38396 L (シルバー・メタリック)  
 295lm | 34.7m/W | 2700K | Ra82  
 消費電力 8.5W | 40,000 時間  
 LED付  
 ●別売適合調光器(KAE36745E ¥12,000(税抜)) 防雨型

人感センサ付/白熱球60W相当

◎¥19,800(税抜)

電球色 KAU 43152 L  
 390lm | 48.1m/W | 2700K | Ra83  
 消費電力 8.1W | 40,000 時間  
 ●マルチタイプ  
 ●調光器との併用はできません  
 防雨型

白熱球40W相当

◎¥14,800(税抜)

電球色 KAU 44192 L  
 300lm | 61.2m/W | 2700K | Ra80  
 消費電力 4.9W | 40,000 時間  
 ●調光器との併用はできません  
 防雨型



KAU 40265 L



KAU 40266 L



KAU 40269 L



KAU 40270 L



KAU 40444 L



KAU 40443 L



KAU 42356 L



KAU 42357 L

人感センサ付/白熱球40W相当

◎¥21,800(税抜)

電球色 KAU 40265 L (黒色)  
 電球色 KAU 40266 L (シルバー・メタリック)  
 270lm | 42.1m/W | 2800K | Ra74  
 消費電力 6.4W | 40,000 時間  
 LED付  
 ●タイマー付ON-OFFタイプ  
 ●調光器との併用はできません  
 防雨型

白熱球40W相当

◎¥11,800(税抜)

電球色 KAU 40269 L (黒色)  
 電球色 KAU 40270 L (シルバー・メタリック)  
 270lm | 45.0m/W | 2800K | Ra74  
 消費電力 6.0W | 40,000 時間  
 LED付  
 ●調光器との併用はできません  
 防雨型

白熱球60W相当

◎¥8,700(税抜)

電球色 KAU 40444 L (黒色)  
 電球色 KAU 40443 L (シルバー・メタリック)  
 385lm | 58.3m/W | 2700K | Ra80  
 消費電力 6.6W | 40,000 時間  
 LED付  
 ●直付・壁付・傾斜天井に取付可能  
 ●調光器との併用はできません  
 防雨型

白熱球40W相当

◎¥9,800(税抜)

電球色 KAU 42356 L (黒色)  
 電球色 KAU 42357 L (オフホワイト)  
 220lm | 28.5m/W | 2700K | Ra83  
 消費電力 7.7W | 40,000 時間  
 290lm | 37.6m/W | 2700K | Ra83  
 消費電力 7.7W | 40,000 時間  
 LED付  
 ●別売適合調光器(KAE36745E ¥12,000(税抜)) 防雨型

防雨型スポットライト

防雨型ウォールライト



KAUE 640 555



KAUE 640 554



KAUE 640 559



KAUE 640 558



人感センサ付/白熱球60W相当

◎¥24,800(税抜)

電球色 KAUE 640 554 (黒色)  
 電球色 KAUE 640 555 (シルバー・メタリック)  
 230lm | 38.3m/W | 2700K | Ra80  
 消費電力 6.0W | 40,000 時間  
 LED付  
 ●タイマー付ON-OFFタイプ  
 ●調光器との併用はできません  
 防雨型

白熱球60W相当

◎¥14,800(税抜)

電球色 KAUE 640 558 (黒色)  
 電球色 KAUE 640 559 (シルバー・メタリック)  
 230lm | 41.0m/W | 2700K | Ra80  
 消費電力 5.6W | 40,000 時間  
 LED付  
 ●調光器との併用はできません  
 防雨型

FL20W相当

◎¥12,800(税抜)

電球色 KAU 45223 L  
 540lm | 72.0m/W | 2700K | Ra82  
 消費電力 7.5W | 40,000 時間  
 昼白色 KAU 45224 L  
 615lm | 82.0m/W | 5000K | Ra82  
 消費電力 7.5W | 40,000 時間  
 LED付  
 ●直付・壁付・傾斜天井に取付可能  
 ●調光器との併用はできません  
 防雨型

FL10W相当

◎¥9,800(税抜)

電球色 KAU 39699 L  
 315lm | 67.0m/W | 2700K | Ra82  
 消費電力 4.7W | 40,000 時間  
 昼白色 KAU 39700 L  
 370lm | 78.7m/W | 5000K | Ra82  
 消費電力 4.7W | 40,000 時間  
 LED付  
 ●直付・壁付・傾斜天井に取付可能  
 ●調光器との併用はできません  
 防雨型

※「発注の際は必ず「K」からはじまる掲載品番にて「発注」ください。品番の最初の「K」は、製品には記載されません。